

Webviewer – Blick ins Produkt

In Ihrem neuen Webviewer haben Sie alle Preisanteile für Lohn, Material und Gerät jederzeit griffbereit. Für den Zugang ist eine dauerhafte Online-Verbindung erforderlich.

Ein detailliertes Handbuch finden Sie auf www.sirados.de/faq/webviewer.

Startcenter

Mein Konto

Angemeldet als
 e716dedd-9873-44e3-8eb6-5dfe99821492

Name
 <Angaben bitte in 'Mein Konto' vervollständigen>

Zu Mein Konto

Nachrichten

15.11.2021
Release Notes 3.5
 Neue Features und Verbesserungen in der Version 3.5

15.11.2021
Datenbankstand November 2021
 Inhaltliche Überarbeitungen für November im Überblick

15.11.2021
Neubau November 2021
 Beispiele für neue Leistungen im Neubau November 2021

Zu Nachrichten

Lizenzen

01833-1000 in Nutzung
 Kalkulationsatlas Altbau Premium

Weitere Lizenz aktivieren

Verwaltung

Eingestellter Preisfaktor:
 (Kein Faktor) [Zu Preisfaktoren](#)

Eingestellte Datenquelle:
 SIRADOS LIVE [Zu Datenquelle](#)

Bevorzugte Ansicht:
 Von - Mittel - Bis [Zu Ansicht](#)

START

Alle Fachbuchinhalte jetzt Digital

Baudaten | Verwaltung

Alle Daten

Code	Bezeichnung	Preis
1.000	Sicherheits- und Baustelleneinrichtung	43,10 €
1.001	Gerüstarbeiten	42,00 €
1.002	Erdarbeiten	49,30 €
1.003	Landschaftsbauarbeiten	37,30 €
1.010	Dränarbeiten	42,00 €
1.012	Mauerarbeiten	48,80 €
1.013	Betonarbeiten	52,00 €
1.014	Naturwerksteinarbeiten	48,00 €
1.015	Betonwerksteinarbeiten	44,00 €
1.016	Zimmer- und Holzbauarbeiten	44,20 €
1.017	Stahlbauarbeiten	46,90 €
1.018	Abdichtungsarbeiten	45,80 €
1.020	Dachdeckungsarbeiten	44,50 €
1.021	Dachabdichtungsarbeiten	45,50 €

Übersichtlich durch intuitive Bedienung

Baudaten Verwaltung
Alle Daten

Mauerarbeiten	Außenwände	Verblendmauerwerk - außen	Verblendmauerwerk - außen																								
<ul style="list-style-type: none"> 1.012.1 Abdichtung, Dämmung, Trennlagen 1.012.2 Außenwände 1.012.3 Ergänzende Bauteile 1.012.4 Innenwände 1.012.5 Decken und Bodenbeläge 1.012.6 Öffnungen, Durchbruch, Schlitz, Ausspar. 1.012.7 Sonstige Leistungen 	<ul style="list-style-type: none"> 1.012.2.20 Außenwand, Vollziegel (MZ) 1.012.2.25 Außenwand, Hochlochziegel (HLZ) 1.012.2.30 Außenwand, Hochlochziegel gedämmt (HLZ) 1.012.2.35 Außenwand/Innenwandschale Hochlochziegel 1.012.2.40 Außenwand, Kalksandsteine (KS) 1.012.2.45 Außenwand, Porenbetonsteine (P) 1.012.2.55 Außenwand, Leichtbetonsteine 1.012.2.62 Verblendmauerwerk - außen 1.012.2.65 Mauerwerkspfeiler, Pfeilervorlagen 1.012.2.72 Glasaußenwand- außen 1.012.2.85 Deckenrandabmauerung 1.012.2.92 Ausmauern, Einmauern, Vormauern - außen 1.012.2.96 Mauerwerk abgleichen, Glattschrich 	<ul style="list-style-type: none"> 1.012.2.62.010 Verblend-MWK, Auflager, Edelstahl 1.012.2.62.020 Verblend-MWK, KS-Vb 20-1,8, NF, 11,5, AW 1.012.2.62.080 Verblend-MWK, VMz 28-1,8, NF, d=11,5, AW 1.012.2.62.100 Verblend-MWK, VMz 28-1,8, 2DF, d=11,5 AW 1.012.2.62.140 Verblend-MWK, KHLz 48-1,8 NF, d=11,5 AW 1.012.2.62.210 Verblend-MWK, Sturz-FT, 3,01/11,5, Grena 1.012.2.62.340 Verblend-MWK, Sockel h<40 cm, Zulage 1.012.2.62.370 Verblend-MWK, Sohlb. außen, Rollsch., FT 1.012.2.62.560 Verblend-MWK, Bewegungsfuge, Kompri 1.012.2.62.580 Verblend-MWK, elast. Fuge, 15-30 mm, vk 	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Position 1.012.2.62.020</p> <p>Verblend-MWK, KS-Vb 20-1,8, NM II, Dicke 11,5 cm, NF, AW</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>ME</th> <th>m²</th> <th>Lohn</th> <th>58,56 €</th> <th>Von</th> <th>110,50 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zeit (h)</td> <td>1,20</td> <td>Material</td> <td>66,20 €</td> <td>Mittel</td> <td>128,50 €</td> </tr> <tr> <td>KG276 (2018)</td> <td>335</td> <td>Gerät</td> <td>0,00 €</td> <td>Bis</td> <td>159,50 €</td> </tr> <tr> <td>KG276 (2008)</td> <td>335</td> <td>EP</td> <td>124,76 €</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Kalksandstein-Mauerwerk der Außenwand als Verblend-Sichtmauerwerk, verlegt im Läuferverband mit bündiger Verfüzung.</p> <p>Steinart: KS Vb, Verblendstein</p> <p>Steinabmessung/Format: 24,0/11,5/7,1 - NF</p> <p>Wanddicke: 11,5 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: 0,99 W/mk</p> <p>Steinfestigkeitsklasse: 20</p> <p>Rohdichteklasse: 1,8</p> <p>Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit: f_{km} = 8,1 MN/m² (DIN EN 1996-3)</p> <p>Mörtelgruppe: NM IIa (DIN V 18580)</p> <p>Mörtelklasse: M 5 (EN 998-2)</p> <p>Farbe Fuge:</p> <p>Geschosshöhe:</p> <p>Angeb. Fabrikat:</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Produktempfehlungen</p> <p style="text-align: center;">SCHLAGMANN POROTON</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ K.POROTON.03.01 Außendämmung ▲ K.POROTON.03.03.01 Wärmedämmfassade mit POROTON®-WDF®-180, 055 klimaneutral </div>	ME	m ²	Lohn	58,56 €	Von	110,50 €	Zeit (h)	1,20	Material	66,20 €	Mittel	128,50 €	KG276 (2018)	335	Gerät	0,00 €	Bis	159,50 €	KG276 (2008)	335	EP	124,76 €		
ME	m ²	Lohn	58,56 €	Von	110,50 €																						
Zeit (h)	1,20	Material	66,20 €	Mittel	128,50 €																						
KG276 (2018)	335	Gerät	0,00 €	Bis	159,50 €																						
KG276 (2008)	335	EP	124,76 €																								

Verblendmauerwerk - außen
Verblendmauerwerk - außen

Verblendmauerwerk - außen	Verblendmauerwerk - außen																								
<ul style="list-style-type: none"> 1.012.2.62.010 m 94,50 € P Verblend-MWK, Auflager, Edelstahl 1.012.2.62.020 m² 128,50 € P Verblend-MWK, KS-Vb 20-1,8, NF, 11,5, AW 1.012.2.62.080 m² 117,00 € P Verblend-MWK, VMz 28-1,8, NF, d=11,5, AW 1.012.2.62.100 m² 124,50 € P Verblend-MWK, VMz 28-1,8, 2DF, d=11,5 AW 1.012.2.62.140 m² 137,50 € P Verblend-MWK, KHLz 48-1,8 NF, d=11,5 AW 1.012.2.62.210 m 128,50 € P Verblend-MWK, Sturz-FT, 3,01/11,5, Grena 1.012.2.62.340 m² 16,50 € P Verblend-MWK, Sockel h<40 cm, Zulage 1.012.2.62.370 m 96,10 € P Verblend-MWK, Sohlb. außen, Rollsch., FT 1.012.2.62.560 m 14,00 € P Verblend-MWK, Bewegungsfuge, Kompri 1.012.2.62.580 m 14,40 € P Verblend-MWK, elast. Fuge, 15-30 mm, vk 	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Position 1.012.2.62.020</p> <p>Verblend-MWK, KS-Vb 20-1,8, NM II, Dicke 11,5 cm, NF, AW</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>ME</th> <th>m²</th> <th>Lohn</th> <th>58,56 €</th> <th>Von</th> <th>110,50 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zeit (h)</td> <td>1,20</td> <td>Material</td> <td>66,20 €</td> <td>Mittel</td> <td>128,50 €</td> </tr> <tr> <td>KG276 (2018)</td> <td>335</td> <td>Gerät</td> <td>0,00 €</td> <td>Bis</td> <td>159,50 €</td> </tr> <tr> <td>KG276 (2008)</td> <td>335</td> <td>EP</td> <td>124,76 €</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Kalksandstein-Mauerwerk der Außenwand als Verblend-Sichtmauerwerk, verlegt im Läuferverband mit bündiger Verfüzung.</p> <p>Steinart: KS Vb, Verblendstein</p> <p>Steinabmessung/Format: 24,0/11,5/7,1 - NF</p> <p>Wanddicke: 11,5 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: 0,99 W/mk</p> <p>Steinfestigkeitsklasse: 20</p> <p>Rohdichteklasse: 1,8</p> <p>Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit: f_{km} = 8,1 MN/m² (DIN EN 1996-3)</p> <p>Mörtelgruppe: NM IIa (DIN V 18580)</p> <p>Mörtelklasse: M 5 (EN 998-2)</p> <p>Farbe Fuge:</p> <p>Geschosshöhe:</p> <p>Angeb. Fabrikat:</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Produktempfehlungen</p> <p style="text-align: center;">SCHLAGMANN POROTON</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ K.POROTON.03.01 Außendämmung ▲ K.POROTON.03.03.01 Wärmedämmfassade mit POROTON®-WDF®-180, 055 klimaneutral ▲ K.POROTON.03.03.02 Ausbilden eines Segmentbogens/Rundbogens ▲ K.POROTON.03.03.03 Anschluss an Dachtraufe </div>	ME	m ²	Lohn	58,56 €	Von	110,50 €	Zeit (h)	1,20	Material	66,20 €	Mittel	128,50 €	KG276 (2018)	335	Gerät	0,00 €	Bis	159,50 €	KG276 (2008)	335	EP	124,76 €		
ME	m ²	Lohn	58,56 €	Von	110,50 €																				
Zeit (h)	1,20	Material	66,20 €	Mittel	128,50 €																				
KG276 (2018)	335	Gerät	0,00 €	Bis	159,50 €																				
KG276 (2008)	335	EP	124,76 €																						

Kostenloser Zugang zu allen Katalogartikel

The screenshot shows a software interface with a navigation menu on the left and a main content area on the right. The menu includes 'Baudaten', 'Verwaltung', and various categories like 'Positionen', 'Kataloge', and 'Verlauf'. The main area displays a search result for 'Bauchemie/Beschichtungen/Putze' with a 'PCI Für Bau-Profis' logo.

Diese stehen Ihnen auch bei der jeweiligen SIRADOS Position als Produktempfehlung zur Verfügung.

The screenshot shows a software interface with a list of products on the left and a detailed view of a selected product on the right. The list includes 'Verblendmauerwerk - außen' with various specifications and prices. The detailed view shows technical specifications, a table of materials and costs, and product recommendations for Schlagmann Poroton.

ME	m ²	Lohn	Material	Gerät	Bis
ME		58,56 €			110,50 €
KG276 (2018)	1,20		66,20 €		128,50 €
KG276 (2008)	335		0,00 €		159,50 €
	335	EP	124,76 €		

Produkttempfehlungen

- K.POROTON.03.01 Außendämmung
- K.POROTON.03.03.01 Wärmedämmfassade mit POROTON®-WDF®-180, 055 klimaneutral
- K.POROTON.03.03.02 Ausbilden eines Segmentbogens/Rundbogens
- K.POROTON.03.03.03 Anschluss an Dachtraufe

Häufig verwendete Positionen einfach in den Favoriten speichern

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing 'Baudaten' and 'Verwaltung'. A search bar is present with the text 'Lizenzierte Daten'. The main content area is divided into a left sidebar and a main list. The sidebar has a 'Baudaten' header and several menu items: 'Positionen', 'Neubau', 'Kataloge', 'Verlauf', 'Favoriten', and 'Suchergebnisse'. The main list is titled 'Favoriten' and contains the following items:

Item ID	Description	Unit	Price
1.042.0.04.025	P Gewinderohr, geschweißt, verzinkt, DN 25	m	29,30 €
			22,40 €
			29,30 €
1.045.1.03.005	P Montageelement, Waschtisch	St	183,00 €
			139,00 €
			183,00 €
1.054.0.05.005	P Zählerschr., 2-feld., Huts., APZ, h=1100mm	St	882,00 €
			825,00 €
			882,00 €
			998,00 €

Schneller zur gewünschten Position mit der integrierten Suche

The screenshot shows the same software interface, but the search bar now contains the text 'Gewinderohr'. The main list is titled 'Suchergebnisse' and displays the following search results:

Item ID	Description	Unit	Price
1.041.0.24	Rohrleitungen / Formteile, Gewinderohr		
1.041.0.24.005	P Gewinderohr, nahtlos, schwarz, DN 10	m	15,50 €
			11,80 €
			15,50 €
1.041.0.24.010	P Gewinderohr, nahtlos, schwarz, DN 15	m	16,60 €
			12,30 €
			16,60 €
1.041.0.24.015	P Gewinderohr, nahtlos, schwarz, DN 20	m	18,60 €
			14,10 €
			18,60 €
1.041.0.24.020	P Gewinderohr, nahtlos, schwarz, DN 25	m	25,00 €
			18,90 €
			25,00 €
1.041.0.24.025	P Gewinderohr, nahtlos, schwarz, DN 32	m	29,90 €
			22,80 €
			29,90 €
			37,10 €

Ortsfaktoren 2020 werden automatisch berechnet

The screenshot shows the 'Preisfaktor einstellen' (Set Price Factor) configuration page. The left sidebar contains navigation items: Verwaltung, Mein Konto, Preisfaktor, Ansicht, Nachrichten, Hilfe, and Impressum. The main content area is titled 'Preisfaktor einstellen' and includes the following sections:

- Ortsfaktoren** (Location Factors):
 - Gemeinde oder Landkreis (Municipality or District): Includes input fields for Postleitzahl (Postal Code) and a dropdown for Gemeinde / Landkreis (Municipality / District).
 - Stadt oder Gemeinde (City or Municipality)
 - Kreisfreie Stadt oder Landkreis (District-free City or District)
 - Bundesland und Ortsgröße (State and Population): Includes a dropdown for Bundesland (State) set to 'Baden-Württemberg' and a dropdown for Ortsgröße (Population) with a value of '1.018'.
- Eigene Angabe** (Own Entry):
 - Eigener Faktor (Own Factor): Includes an input field with the value '1,000'.
 - Kein Faktor (No Factor)

Below the radio buttons, there is explanatory text: 'Der Preisfaktor wirkt auf alle angezeigten und exportierten Preise.' (The price factor applies to all displayed and exported prices.) and 'Folgende Quellen wurden unter anderem für die Berechnung der SIRADOS Ortsfaktoren verwendet:' (The following sources were used for the calculation of SIRADOS location factors, among others:). The sources listed are: 'Amtliche Bekanntmachungen von Bund und Ländern destatis - www.destatis.de.' and 'Spezielle Kennziffern aus Erhebungen nationaler Wirtschaftsindikatoren MB research, Michael Bauer GmbH, Fürther Straße 27, D-90429 Nürnberg'.

An orange 'Übernehmen' (Apply) button is located at the bottom of the configuration area.

Ihr Vorteil: die SIRADOS-Baupreise werden während der Laufzeit an die Baukostenentwicklung angepasst

In den News informieren wir Sie über alle Änderungen.

The screenshot shows the 'Nachrichten' (News) page. The left sidebar contains navigation items: Verwaltung, Mein Konto, Preisfaktor, Ansicht, Nachrichten, Hilfe, and Impressum. The main content area is titled 'Nachrichten' and displays a list of news items:

- 15.11.2021 **Release Notes 3.5** (Neue Features und Verbesserungen in der Version 3.5)
- 15.11.2021 **Datenbankstand November 2021** (Inhaltliche Überarbeitungen für November im Überblick)
- 15.11.2021 **Neubau November 2021** (Beispiele für neue Leistungen im Neubau November 2021)
- 15.11.2021 **Bauen im Bestand (Altbau) November 2021** (Beispiele für neue Leistungen im Bauen im Bestand (Altbau) November 2021)
- 15.07.2021 **Datenbankstand Juli 2021** (Inhaltliche Überarbeitungen für Juli im Überblick)

Ihr Vorteil: den SIRADOS-Webviewer haben Sie auf Ihrem mobilen Endgerät jederzeit zur Hand

